

Biuletyn Faunistyczny

Polski Środkowej

Kręgowce

- Obóz ornitologiczny na Zbiorniku Jeziorsko w roku 2010
- Akcja liczenia zimujących ptaków wodno-błotnych w Regionie Łódzkim w 2011 roku
- Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w 2010 roku
- Szczegółowe badania kolonii kormorana na zbiorniku Jeziorsko w roku 2010
- Monitoring populacji lęgowej łyski w Łodzi
- Zmiany w charakterystyce występowaniu lęgowych i przelotnych ptaków szponiastych *Falconiformes* w Lesie Łągiwnickim w Łodzi.

Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej Kręgowce jest pismem o charakterze informacyjnym. Powstał on na początku 1995 roku w celu możliwie szybkiego prezentowania informacji o aktualnie realizowanych przedsięwzięciach dotyczących fauny kręgowców Polski Środkowej.

Adresujemy go do wszystkich zainteresowanych poznawaniem i ochroną zwierząt kręgowych tego obszaru.

REDAKCJA NAUKOWA:

dr Tomasz Janiszewski

AUTORZY:

Kamila Biadasiewicz

Tomasz Iciek

Tomasz Janiszewski

Krzysztof Kaczmarek

Adam Kaliński

Łukasz Krajewski

Piotr Minias

Anna Piasecka

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD:

Patrycja Podlaszczuk

Marcin Podlaszczuk


Artur Pędziwilk

DRUK:

Uniwersytet Łódzki

ŁÓDŹ, MARZEC 2011 (ZESZYT 17)

REGION ŁÓDZKI



Lista gatunków, o których zbierane są informacje w kartotece regionalnej

1. Jeśli przy nazwie nie ma komentarza, to interesują nas wszystkie stwierdzenia.
2. Komentarz [lęg. + zim.] oznacza, że zbieramy jedynie informacje o stanowiskach lęgowych oraz o przypadkach zimowania.
3. Komentarz [lęg.], oznacza że interesują nas tylko o stwierdzeniu stanowiska lęgowego.
4. Wszystkie obserwacje wymagające weryfikacji przez Komisję Faunistyczną prosimy nadsyłać wraz z numerem orzeczenia KR

nury /wszystkie gatunki/ zausznik [lęg.+zim.] perkoz rogaty perkoz rdzawoszyi [lęg.+zim.] perkoz dwuczuby [lęg.+zim.] kormoran [lęg.+zim.] bąk [lęg.+zim.] bączek [lęg.] ślepowron czapla biała czapla siwa [lęg.] czapla purpurowa bocian czarny [lęg.] bernikle/wszystkie gatunki/ gęgawa [lęg.+zim.] gęś białoczelna łabędź krzykliwy łabędź mały ohar cyraneczka [lęg.] krakwa [lęg.+zim.] świstun [lęg.+zim.] rożeniec [lęg.+zim.] cyranka [lęg.+zim.] płaskonos [lęg.+zim.] hełmiatka podgorzałka kaczki morskie gągoł [lęg.] bielaczek szlachar nurogęś [lęg.] trzmiełojad [lęg.] kania czarna kania ruda bielik gadożer błotniak stawowy [lęg.] błotniak łąkowy [lęg.]	krogulec [lęg.] orlik orzeł przedni kobczyk drzemlik sokół wędrowny jarząbek cietrzew przepiórka [lęg.] kropiatka [lęg.] zielonka [lęg.] derkacz [lęg.] żuraw [lęg.] ostrzygojad szablodziób kulon sieweczka obróżna [lęg.] siewka złota siewnica biegusy/wszystkie poza b.zmiennym/ batalion [lęg.] bekasik kszyk [lęg.] dubelt słonka [lęg.] rycyk [lęg.] szlamnik rdzawy kulik mniejszy kulik większy [lęg.+zim.] krwawodziób [lęg.] brodziec pławny brodziec samotny [lęg.+zim.] kamusznik płatkonóg szydłodzioby wydrzyki, wszystkie gatunki mewa mała mewa śmieszka [lęg.] mewa pospolita [lęg.] mewa żółtonoga	mewa srebrzysta/białogłowa mewa siodłata rybitwa wielkodzioba rybitwa czubata rybitwa zwyczajna [lęg.] rybitwa białoczelna [lęg.] rybitwa czarna [lęg.] rybitwa białoskrzydła rybitwa białowąsa siniak płomykówka [lęg.] puchacz pójdźka [lęg.] sowa błotna żoła kraska dzieciół zielonosiwy dzieciół średni [lęg.] dzieciół białogrzbiety świergotek rdzawogardlisty siwerniak pliszka żółta(inne niż <i>M.f.flava</i>) pliszka górską pluszcz płochacz halny podróżniczek [lęg.] kłąskawka drozd obroźny drożdżik [lęg.] wodniczka [lęg.] zniczek [lęg.] muchołówka mała [lęg.] muchołówka białoszyja wąsatka orzechówka rzepołuch krzyżodziób świerkowy [lęg.] śnieguła
--	--	--